

**Tablo-12.** Gökzirve RES İnşaat Dönemi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Konu	İlgili Mevzuat ve Uluslararası Standartlar	Ana Performans Göstergeleri / İzleme Kriterleri	Sorumlu
Hava Kalitesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği</li> <li>- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği</li> <li>- IFC PS 1; PS 3; PS4; PS6</li> <li>- IFC ÇÇSG Hava Emisyonları ve Ortam Hava Kalitesi Kılavuzu</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toz (PM<sub>10</sub>) ölçümüne ait sonuçlar</li> <li>- Hava kalitesi ile ilgili paydaşlardan gelen şikâyetlerin kayıtları (varsa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- İSG Uzmanı</li> </ul>
Çevresel Gürültü	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği</li> <li>- IFC ÇÇSG Çevresel Gürültü Yönetimi Kılavuzu</li> <li>- IFC PS 1; PS 3; PS4; PS6</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gürültü ölçümüne ait sonuçları</li> <li>- Çevresel gürültü ile ilgili paydaşlardan gelen şikâyetlerin kayıtları (varsa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- İSG Uzmanı</li> </ul>
Atık Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atık Yönetimi Yönetmeliği</li> <li>- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği</li> <li>- Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği</li> <li>- IFC PS3; PS4</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oluşan evsel atıkların belediye tarafından düzenli olarak toplanması</li> <li>- İnşaat makine ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlemleri sırasında oluşan atık yağların Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü hükümlerine uygun olarak toplanması ve bertarafının/geri kazanımının sağlanması.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- İSG Uzmanı</li> </ul>
Atıksu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği</li> <li>- Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik</li> <li>- IFC PS1; PS3; PS4</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fosseptik tankının düzenli olarak kontrol edilmesi ve taşma olmasının engellenmesi</li> <li>- Personel tarafından tüketilecek olan içme suyu için gerekli analizlerin yaptırılması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- İSG Uzmanı</li> </ul>
Biyçeşitlilik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çevresel ve Sosyal Eylem Planı'nda da belirtildiği üzere Ornitoloji ve Yarasa Gözlem Raporu'nun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- Çalışmaları yürütecek</li> </ul>

Konu	İlgili Mevzuat ve Uluslararası Standartlar	Ana Performans Göstergeleri / İzleme Kriterleri	Sorumlu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BERN Sözleşmesi</li> <li>- IFC PS1, PS3</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hazırlanması</li> <li>- Proje inşaat çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda habitat ve popülasyon kayıplarının olmamasının sağlanması.</li> </ul>	uzman(lar)
Alt Yüklenici Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- İş Kanunu</li> <li>- IFC PS2</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sözleşmelere; Proje standartlarına, ulusal mevzuata ve kredi gerekliliklerine uygunluk konularının dâhil edilmiş olması</li> </ul>	- Yüklenici
İş Sağlığı ve Güvenliği	<ul style="list-style-type: none"> <li>- İş Kanunu</li> <li>- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu</li> <li>- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği</li> <li>- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik</li> <li>- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği</li> <li>- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği</li> <li>- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik</li> <li>- IFC PS2</li> <li>- ILO Sözleşmeleri</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- İş kazalarına ve ramak kala olaylara ait kayıtlar</li> <li>- Personele uygun KKD'nin sağlanmış olması</li> <li>- Acil durumda uygulanması gereken prosedürler ve iletişim bilgileri ile ilgili personelin bilgilendirilmiş olması</li> <li>- İSG Yönetim Planı'nın hazırlanması ve uygulanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- İSG Uzmanı</li> <li>- OSGB</li> </ul>
İş Gücü ve Çalışma Koşulları	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IFC PS2</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> <li>- ILO Sözleşmeleri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proje inşaat dönemi sonunda, süreli sözleşme yapılan işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin olarak personele şeffaf, zamanında ve uygun yöntemlerle bilgi verilmiş olması</li> <li>- İşten çıkarma sürecinin IFC PS2'ye uygun yürütülmesi</li> <li>- Çalışanların çalışma koşulları hakkında bilgilendirilmesi</li> </ul>	- Yüklenici
Halk Sağlığı ve Güvenliği	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKP dokümanının hazırlanmış olması</li> </ul>	- Yüklenici

Konu	İlgili Mevzuat ve Uluslararası Standartlar	Ana Performans Göstergeleri / İzleme Kriterleri	Sorumlu
	<p>Yönetmeliği</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği</li> <li>- IFC PS4</li> <li>- IFC ÇÇSG Toplum Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Şikâyet mekanizmasının oluşturulması</li> <li>- Paydaş katılım toplantısının yapılması</li> <li>- Yerel toplulukların şikâyet mekanizması hakkında bilgilendirilmesi</li> <li>- Anormal yük nakliyesi zamanları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi</li> <li>- Proje Sahası'na tehlike ve uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi</li> <li>- Halkın inşaat alanına ulaşımının sınırlandırılmış olması için gerekli önlemlerin alınması</li> <li>- Trafik Yönetim Planı'nın hazırlanması ve uygulanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISG Uzmanı</li> </ul>
Kültürel Miras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu</li> <li>- IFC PS8</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rastlantısal buluntuların olması durumunda buluntunun kayıt altına alınması</li> <li>- Rastlantısal Buluntu Prosedürü 'nün hazırlanması</li> <li>- Yöre halkının kültürel miraslarının tanımlanması ve gerekli tedbirlerin alınması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- Alt Yüklenici</li> </ul>
Sosyal Etkiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IFC PS1</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKP dokümanının hazırlanmış olması</li> <li>- Şikâyet mekanizmasının oluşturulması</li> <li>- Paydaş katılım toplantısının yapılması</li> <li>- Yerel toplulukların şikâyet mekanizması hakkında bilgilendirilmesi</li> <li>- Proje inşaat döneminde yapılacak işe alımların mümkün olduğunca yöre halkından yapılması</li> <li>- Proje inşaat döneminde tedarik edilecek mal ve hizmetler için yerel kaynakların kullanılmasına öncelik verilmesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> </ul>

**Tablo-13.** Gökzirve RES İşletme Dönemi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Konu	İlgili Mevzuat ve Uluslararası Standartlar	Ana Performans Göstergeleri / İzleme Kriterleri	Sorumlu
Çevresel Gürültü	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği</li> <li>- IFC ÇÇSG Çevresel Gürültü Yönetimi Kılavuzu</li> <li>- IFC PS 1; PS 3; PS4; PS6</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gürültü ölçüm sonuçları</li> <li>- Çevresel gürültü ile ilgili paydaşlardan gelen şikâyetlerin kayıtları</li> <li>- Türbin bakımlarının düzenli yapılıyor olması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- İSG Uzmanı</li> </ul>
Atık Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atık Yönetimi Yönetmeliği</li> <li>- Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği</li> <li>- IFC PS3; PS4</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oluşan evsel atıkların belediye tarafından düzenli olarak toplanması</li> <li>- Türbin bakımları sırasında oluşan atık yağların Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak toplanması ve bertarafının/geri kazanımının sağlanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- İSG Uzmanı</li> </ul>
Atıksu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği</li> <li>- Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik</li> <li>- IFC PS1; PS3; PS4</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fosseptik tankının düzenli olarak kontrol edilmesi ve taşma olmasının engellenmesi</li> <li>- Personel tarafından tüketilecek olan içme suyu için gerekli analizlerin yaptırılması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- İSG Uzmanı</li> </ul>
Biyoeçeşitlilik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği</li> <li>- Merkezi Av Komisyonu Kararları</li> <li>- BERN Sözleşmesi</li> <li>- Kara Avcılığı Kanunu</li> <li>- IFC PS1, PS3</li> <li>- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çevresel ve Sosyal Eylem Planı'nda da belirtildiği üzere Ornitoloji ve Yarasa Gözlem Raporu'nun hazırlanmış olması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> <li>- Çalışmaları yürütecek uzman(lar)</li> </ul>
Alt Yüklenici Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- İş Kanunu</li> <li>- IFC PS2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sözleşmelere; Proje standartlarına, ulusal mevzuata ve kredi gerekliliklerine uygunluk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yüklenici</li> </ul>

Konu	İlgili Mevzuat ve Uluslararası Standartlar	Ana Performans Göstergeleri / İzleme Kriterleri	Sorumlu
	- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu	konularının dâhil edilmiş olması	
İş Sağlığı ve Güvenliği	- İş Kanunu - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği - İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği - İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği - Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik - IFC PS2 - ILO Sözleşmeleri - Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu	- İş kazalarına ve ramak kala olaylara ait kayıtlar - Personele uygun KKD'nin sağlanmış olması. - Acil durumda uygulanması gereken prosedürler ve iletişim bilgileri ile ilgili personelin bilgilendirilmiş olması - İSG Yönetim Planı'nın hazırlanması ve uygulanması	- Yüklenici - İSG Uzmanı - OSGB
İş Gücü ve Çalışma Koşulları	- IFC PS2 - Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu - ILO Sözleşmeleri	- İşletme aşamasında işe alınacak personelin mümkün olduğunca inşaat döneminde çalışan personeller arasından seçilmesi - Çalışanların çalışma koşulları hakkında bilgilendirilmesi	- Yüklenici
Halk Sağlığı ve Güvenliği	- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği - Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği - IFC PS4 - IFC ÇÇSG Toplum Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu - IFC Rüzgâr Enerjisi için Çevresel, Sağlık ve Güvenlik Kılavuz İlkeleri - Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve	- PKP hazırlanması ve uygulanması - Şikâyet mekanizmasının oluşturulması - Elektrik çapması vb. riskli durumlara ilgili tehlike ve uyarı işaretlerinin Proje alanı içerisine yerleştirilmesi - Trafik Yönetim Planı'nın hazırlanması ve uygulanması - Gölge etkisinin yıllık 30 saatin, günlük 30 dakikanın altında olması - Gölge etkisi oluşması durumunda bitki örtüsü ile perdeleme yapılması	- Yüklenici - İSG Uzmanı

Konu	İlgili Mevzuat ve Uluslararası Standartlar	Ana Performans Göstergeleri / İzleme Kriterleri	Sorumlu
	Kılavuzu		
Sosyal Etkiler	- IFC PS1 - Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Kılavuzu	- PKP dokümanının hazırlanmış olması - Şikâyet mekanizmasının oluşturulması - Paydaş katılım toplantısının yapılması - Yerel toplulukların şikâyet mekanizması hakkında bilgilendirilmesi - Proje işletme döneminde yapılacak işe alımların mümkün olduğunca yöre halkından yapılması - Proje işletme döneminde tedarik edilecek mal ve hizmetler için yerel kaynakların kullanılmasına öncelik verilmesi	- Yüklenici

**Tablo-14.** Gökzirve RES İnşaat Dönemi İzleme Planı

İzlenecek Parametre	İzleme Çalışmasının Yapılacağı Yer	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumluluk
Hava Kalitesi (PM <sub>10</sub> )	- Proje Sahası - Proje Sahası'na en yakın yerleşim yerleri olan Kozağaç ve Şenyayla Mahallesinde	- Toz (PM <sub>10</sub> ) ölçümü - Şikâyet mekanizması	- İnşaat döneminde yapılacak mevsimsel ölçümler - Şikâyet üzerine	- Yüklenici - İSG Uzmanı - Hava kalitesi ölçümü yapacak yeterlik belgesi sahibi kuruluş
Gürültü	- Proje Sahası - Proje Sahası'na en yakın yerleşim yerleri olan Kozağaç ve Şenyayla Mahallesinde	- Gürültü ölçümü - Şikâyet mekanizması	- İnşaat döneminde yapılacak mevsimsel ölçümler - Şikâyet üzerine	- Yüklenici - İSG Uzmanı - Gürültü ölçümünü yapacak yeterlik belgesi sahibi kuruluş
Atık	- Proje Sahası - Geçici Atık Depolama Alanı	Saha Gözlemleri ve Denetimleri	- Haftalık	- İSG Uzmanı
Atıksu	- Proje Sahası	Saha Gözlemleri ve Denetimleri	Proje Sahası'nda yapılacak haftalık görsel denetimlerle fosseptik tanklarının düzenli olarak boşaltılması sağlanacak ve alıcı ortama deşarj yapılmadığından emin olunacaktır.	- İSG Uzmanı
Biyçeşitlilik	- Proje Sahası ve yakın çevresi	- Biyçeşitlilik uzmanları tarafından yapılacak saha gözlemleri	İnşaat dönemi boyunca yılda iki defa	- Yüklenici - Çalışmaları yürütecek uzman(lar)
Alt Yüklenici Yönetimi	- Proje Sahası	- Sahada yapılan sözleşmesel denetimler - Şikâyet mekanizması	-Periyodik olarak	- Yüklenici
İş Sağlığı ve Güvenliği	- Tüm çalışma alanları	- Saha Gözlemleri ve Denetimleri - Şikâyet mekanizması	-Günlük	- İSG Uzmanı

İzlenecek Parametre	İzleme Çalışmasının Yapılacağı Yer	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumluluk
Halk Sağlığı ve Güvenliği	- Proje Sahası'na en yakın yerleşim yerleri olan Kozağaç ve Şenyayla Mahallesi - Proje inşaat çalışmaları kapsamında kullanılan yol güzergâhını kullanan veya o güzergâhta bulunan yerel topluluklar	- Şikâyet mekanizması	- Paydaş Katılım Toplantıları - Şikâyet üzerine	- Yüklenici - İSG Uzmanı
Kültürel Miras	- Proje Sahası	- Saha Gözlemleri ve Denetimleri	- Rastlantısal buluntu olması durumunda	- Yüklenici
Sosyal Etkiler	- Proje Alanı'nın etkileşim içinde olduğu tüm yerleşimlerde	- Şikâyet mekanizması - Paydaş Katılım Toplantıları	- Paydaş Katılım Toplantıları - Şikâyet üzerine	- Yüklenici
Kümülatif Etkiler	- Proje Sahası - Proje kapsamında etkileşim içinde bulunulan tüm yerleşimlerde	- Proje şirketi ile görüşülmesi - Şikâyet mekanizması	- Proje Sahası'nın bulunduğu bölgede kümülatif etkiye sebep olabilecek yeni bir proje planlanması durumunda	- Yüklenici - İSG Uzmanı

**Tablo-15.** Gökzirve RES İşletme Dönemi İzleme Planı

İzlenecek Parametre	İzleme Çalışmasının Yapılacağı Yer	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumluluk
Hava Kalitesi (Çöken Toz ve PM <sub>10</sub> )	- Proje İşletim Sahası - Proje Sahası'na en yakın yerleşim yerleri olan Kozağaç ve Şenyayla Mahallesi	- Toz (PM <sub>10</sub> ) ölçümü - Şikâyet mekanizması	- Şikâyet üzerine	- Yüklenici - İSG Uzmanı - Hava kalitesi ölçümü yapacak yeterlik belgesi sahibi kuruluş
Gürültü	- Proje İşletim Sahası	- Gürültü ölçümü	- Şikâyet üzerine	- Yüklenici



İzlenecek Parametre	İzleme Çalışmasının Yapılacağı Yer	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumluluk
	- Proje Sahası'na en yakın yerleşim yerleri olan Kozağaç ve Şenyayla Mahallesi	- Şikâyet mekanizması		- İSG Uzmanı - Gürültü ölçümünü yapacak yeterlik belgesi sahibi kuruluş
Atık	- Gökzirve RES Sahası - Geçici Atık Depolama Alanı	Saha Gözlemleri ve Denetimleri	- Haftalık	- İSG Uzmanı
Atıksu	- Proje İşletim Sahası	Saha Gözlemleri ve Denetimleri	- Proje Sahası'nda yapılan haftalık denetimlerle fosseptik tanklarının düzenli olarak boşaltılması sağlanacak ve alıcı ortama deşarj yapılmadığından emin olunacaktır.	- İSG Uzmanı
Biyçeşitlilik	- Proje İşletim Sahası ve yakın çevresi	Biyçeşitlilik uzmanları tarafından yapılacak saha gözlemleri	-İşletme dönemi boyunca yılda iki defa	- Yüklenici - Çalışmaları yürütecek uzman(lar)
Alt Yüklenici Yönetimi	- Proje İşletim Sahası	- Yüklenici firma tarafından sahada yapılan denetimler (sözleşmelere bakılacak) - Şikâyet mekanizması	-Periyodik olarak	- Yüklenici
İş Sağlığı ve Güvenliği	Tüm çalışma alanları	- Saha Gözlemleri ve Denetimleri - Şikâyet mekanizması	-Günlük	- İSG Uzmanı
Halk Sağlığı ve Güvenliği	Proje Sahası'na en yakın yerleşim yerleri olan Kozağaç ve Şenyayla Mahallesi - Proje kapsamında etkileşim içinde bulunan tüm yerleşimlerde	- Şikâyet mekanizması	- Paydaş Katılım Toplantıları - Şikâyet üzerine	- Yüklenici - İSG Uzmanı
Sosyal Etkiler	- Proje Alanı'nın etkileşim içinde olduğu tüm yerleşimlerde	- Şikâyet mekanizması	- Paydaş Katılım Toplantıları	- Yüklenici

İzlenecek Parametre	İzleme Çalışmasının Yapılacağı Yer	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumluluk
		- Paydaş Katılım Toplantıları	- Şikâyet üzerine	
Kümülatif Etkiler	- Proje Sahası - Proje kapsamında etkileşim içinde bulunan tüm yerleşimlerde	- Proje şirketi ile görüşülmesi - Şikâyet mekanizması	- Gökzirve RES Sahası'nın bulunduğu bölgede kümülatif etkiye sebep olabilecek yeni bir proje planlanması durumunda	- Yüklenici - İSG Uzmanı